

2020 执业药师《中药二》模考大赛试卷（二）

关注【正保医学教育网执业药师考试】公众号
及时获取更多执业药师考试资讯!



一、最佳选择题

1. 治疗阴暑证及小便不利宜选用

- A. 荆芥
- B. 紫苏
- C. 生姜
- D. 香薷
- E. 白芷

【正确答案】D

【答案解析】香薷

【主治病证】

- (1) 夏季乘凉饮冷，阳气被阴邪所遏之阴暑证。
- (2) 水肿，小便不利。

2. 具有清热利尿，凉血解毒功效的药是

- A. 玄参
- B. 栀子
- C. 石膏
- D. 生地
- E. 知母

【正确答案】B

【答案解析】栀子【功效】泻火除烦，清热利尿，凉血解毒，消肿止痛。

3. 牵牛子的功效是

- A. 泻下，逐水，去积，杀虫
- B. 泻下攻积，清热泻火，解毒，活血止血
- C. 泻水逐饮，消肿散结
- D. 泻下，清热，软坚
- E. 泻下，清肝，杀虫

【正确答案】 A

【答案解析】 牵牛子【功效】泻下，逐水，去积，杀虫。

4. 善治肝肾亏虚胎动不安的药是

- A. 桑寄生
- B. 怀牛膝
- C. 砂仁
- D. 紫苏
- E. 白术

【正确答案】 A

【答案解析】 桑寄生

【功效】祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

【主治病证】

- (1) 风湿痹证，腰膝酸痛。
- (2) 肝肾虚损，冲任不固所致胎漏，胎动不安。

5. 芳香化湿药入汤剂时应

- A. 后下
- B. 另煎
- C. 包煎
- D. 久煎
- E. 先煎

【正确答案】 A

【答案解析】 芳香化湿药：本类药多辛香温燥，易耗气伤阴，故阴虚血燥、气虚者慎用；又因其气味芳香，大多含挥发油，故入汤剂不宜久煎（因此需要后下），以免降低疗效。

6. 能利湿退黄，解毒消肿的药是

- A. 薏苡仁
- B. 萆薢
- C. 金钱草
- D. 石韦
- E. 地肤子

【正确答案】 C

【答案解析】 金钱草【功效】利水通淋，除湿退黄，解毒消肿。

7. 善治下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证的药物是

- A. 附子
- B. 肉桂
- C. 干姜
- D. 花椒
- E. 高良姜

【正确答案】 B

【答案解析】肉桂功效: 补火助阳, 引火归元, 散寒止痛, 温通经脉。

主治病证: (1) 肾阳不足、命门火衰之阳痿、宫冷、畏寒肢冷。

(2) 下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证。

(3) 阳虚中寒之脘腹冷痛、食少便溏。

(4) 经寒血滞之痛经、闭经, 寒疝腹痛, 寒湿痹痛, 腰痛。

(5) 阴疽, 痈肿脓成不溃或久溃不敛。

8. 功专行气止痛, 治脾胃气滞的药是

- A. 柿蒂
- B. 青皮
- C. 陈皮
- D. 佛手
- E. 木香

【正确答案】E

【答案解析】木香: 辛香温通, 苦燥而降, 可升可降。主入脾、胃与大肠经, 兼入三焦与胆经。生用专于行散, 能理气调中而止痛, 消食、开胃、健脾。煨用行中有止, 能实肠止泻。通理三焦, 尤善行肠胃气滞, 兼健脾消食, 为行气调中止痛之要药, 肠胃气滞有寒或兼食积、湿滞者用之最宜。

9. 既能消食化积, 又能活血散瘀的药物是

- A. 莱菔子
- B. 神曲
- C. 鸡内金
- D. 山楂
- E. 谷芽

【正确答案】D

【答案解析】山楂功效: 消食化积, 活血散瘀。

10. 槟榔与南瓜子均可用于治疗

- A. 绦虫病
- B. 疥癣, 湿疮
- C. 蛲虫病
- D. 疟疾
- E. 小儿疳积

【正确答案】A

【答案解析】槟榔、南瓜子, 均为驱绦虫良药, 对蛔虫也有效。

11. 白茅根除凉血止血、利尿通淋外, 又能

- A. 解毒疗癬
- B. 清热生津
- C. 祛痰止咳
- D. 散瘀消痈
- E. 散寒止痛

【正确答案】B

【答案解析】白茅根的功效: 凉血止血, 清热生津, 利尿通淋。

12. 既能活血补血, 又能调经止痛、舒筋活络的药物是

- A. 何首乌
- B. 苏木
- C. 鸡血藤
- D. 红花
- E. 大枣

【正确答案】 C

【答案解析】鸡血藤的功效: 活血补血, 调经止痛, 舒筋活络。

13. 白前的功效是

- A. 降气祛痰
- B. 发散表邪
- C. 润肺止咳
- D. 清泄肺火
- E. 宣肺止呕

【正确答案】 A

【答案解析】白前的功效: 降气祛痰止咳。

14. 既镇惊安神, 又聪耳明目的药物是

- A. 磁石
- B. 龙骨
- C. 朱砂
- D. 琥珀
- E. 礞石

【正确答案】 A

【答案解析】磁石【功效】镇惊安神, 平肝潜阳, 聪耳明目, 纳气平喘。

15. 关于息风止痉药说法正确的是

- A. 药性多寒凉
- B. 多数为矿石介类药
- C. 多为虫类药
- D. 多数为植物类药
- E. 以上说法均不正确

【正确答案】 C

【答案解析】平肝息风药分平抑肝阳药和息风止痉药两类。其中, 平抑肝阳药性多寒凉, 多数为矿石介类药, 少数为植物类药。前者因质重而功主平肝潜阳, 后者虽质轻但却功主平抑肝阳, 且兼能镇惊安神、清肝明目, 主治肝阳上亢之头晕目眩等。息风止痉药寒温不一, 多为虫类药, 且具毒性, 功主息风止痉, 兼能化痰解毒、通络止痛, 主治肝风内动、癫痫抽搐及破伤风等证。

16. 麝香不具有的功效是

- A. 开窍

- B. 醒神
- C. 通经
- D. 活血
- E. 化湿

【正确答案】 E

【答案解析】 麝香【功效】开窍醒神，活血通经，消肿止痛。

17. 治疗亡阳气脱证，常与人参配伍使用的药物

- A. 蛤蚧
- B. 黄芪
- C. 麦冬
- D. 五味子
- E. 附子

【正确答案】 E

【答案解析】 人参配附子：人参甘温补气，力宏固脱；附子辛热回阳，补火救逆。两药相配，大补大温，益气回阳，治亡阳气脱效佳。

18. 椿皮不具有的功效是

- A. 止血
- B. 杀虫
- C. 安神
- D. 涩肠
- E. 清热燥湿

【正确答案】 C

【答案解析】 椿皮【功效】清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫。

19. 铅丹内服除能坠痰镇惊外，又能

- A. 消积
- B. 止痢
- C. 敛疮
- D. 补肾阳
- E. 截疟

【正确答案】 E

【答案解析】 铅丹的功效：外用拔毒止痒，敛疮生肌；内服坠痰镇惊，攻毒截疟。

20. 成人内服蟾酥的一日用量是

- A. 1~2g
- B. 2~5g
- C. 0.1~1.0g
- D. 0.3~0.6g
- E. 0.015~0.03g

【正确答案】 E

【答案解析】蟾酥【用法用量】外用: 适量, 研末调敷或入膏药。内服: 入丸散, 0.015~0.03g。

21. 枳实导滞丸的君药是

- A. 枳实
- B. 六神曲
- C. 大黄
- D. 黄连
- E. 山楂

【正确答案】C

【答案解析】枳实导滞丸: 方中大黄苦寒沉降, 清泄通利, 善泻热通肠、攻积导滞, 使积热从大便而下, 恰中病的, 故为君药。

22. 稳心颗粒除益气养阴外, 又能

- A. 清心安神
- B. 化痰通络
- C. 养阴生津
- D. 活血化瘀
- E. 通脉止痛

【正确答案】D

【答案解析】稳心颗粒【功能】益气养阴, 活血化瘀。

23. 六味地黄丸的功能是

- A. 滋阴降火
- B. 滋阴补气
- C. 滋阴养心
- D. 滋阴补肾
- E. 滋阴养肺

【正确答案】D

【答案解析】六味地黄丸的功能: 滋阴补肾。

24. 具有疏肝健脾、养血调经功效的是

- A. 小柴胡颗粒
- B. 逍遥颗粒
- C. 加味逍遥丸
- D. 朱砂安神丸
- E. 解郁安神液

【正确答案】B

【答案解析】逍遥颗粒【功能】疏肝健脾, 养血调经。

25. 不属于理中丸组成的是

- A. 炮姜
- B. 党参
- C. 白术

- D. 茯苓
- E. 炙甘草

【正确答案】 D

【答案解析】 理中丸的组成药物: 炮姜、党参、土白术、炙甘草。

26. 葛根芩连丸的功能是

- A. 解表化湿, 理气和中
- B. 解表通里, 清热解毒
- C. 解肌透表, 清热解毒, 利湿止泻
- D. 疏风解表, 散寒除湿
- E. 疏透表邪, 泻火通便

【正确答案】 C

【答案解析】 葛根芩连丸【功能】解肌透表, 清热解毒, 利湿止泻。

27. 血塞通颗粒除活血祛瘀外, 还可

- A. 祛风通络
- B. 通脉活络
- C. 化痰通络
- D. 益气养阴
- E. 理气止痛

【正确答案】 B

【答案解析】 血塞通颗粒【功能】活血祛瘀, 通脉活络。

28. 胃苏颗粒除和胃止痛外, 又能

- A. 疏肝泄热
- B. 健脾养心
- C. 行气化湿
- D. 行气活血
- E. 理气消胀

【正确答案】 E

【答案解析】 胃苏颗粒的功能: 理气消胀, 和胃止痛。

29. 礞石滚痰丸的功能是

- A. 清肺化痰
- B. 清热化痰
- C. 逐痰降火
- D. 化痰止咳
- E. 燥湿化痰

【正确答案】 C

【答案解析】 礞石滚痰丸的功能: 逐痰降火。

30. 急支糖浆的功能是

- A. 清肺止咳, 化痰通便
- B. 清热化痰, 宣肺止咳

- C. 清热化痰, 敛肺止咳
- D. 养阴润燥, 清肺利咽
- E. 清热润肺, 化痰止咳

【正确答案】 B

【答案解析】 急支糖浆【功能】清热化痰, 宣肺止咳。

31. 正柴胡饮颗粒的功能是

- A. 清瘟解毒, 宣肺泄热
- B. 疏风解表, 清热解毒
- C. 疏风清热, 宣肺止咳
- D. 发散风寒, 解热止痛
- E. 祛暑除湿, 和中消食

【正确答案】 D

【答案解析】 正柴胡饮颗粒【功能】发散风寒, 解热止痛。

32. 可用肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋的成药是

- A. 龙胆泻肝丸
- B. 一清颗粒
- C. 清胃黄连丸
- D. 牛黄解毒胶囊
- E. 芩连片

【正确答案】 A

【答案解析】 龙胆泻肝丸【功能】清肝胆, 利湿热。

【主治】肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋、耳肿疼痛、胁痛口苦、尿赤涩痛、湿热带下。

33. 龙胆泻肝丸的组成不包括

- A. 黄芩
- B. 白芍
- C. 栀子
- D. 泽泻
- E. 地黄

【正确答案】 B

【答案解析】 龙胆泻肝丸【药物组成】龙胆草、黄芩、栀子(炒)、盐车前子、泽泻、木通、酒当归、地黄、柴胡、炙甘草。

34. 醋青皮在舟车丸中的功能是

- A. 疏肝解郁
- B. 破气散结
- C. 消积化滞
- D. 行气止痛
- E. 利水消肿

【正确答案】 B

【答案解析】舟车丸: 方中醋青皮苦降下行, 辛温行散, 善破气散结; 陈皮辛香行散; 苦燥温化, 善行脾肺之气而畅胸膈; 木香辛散香燥, 苦降温通, 善疏利三焦而导滞。三药相合, 可使气畅水行, 则肿胀可消。轻粉辛寒燥烈毒大力强, 善通利二便、逐水退肿, 助诸药分消下泄。此四药为佐使药。

35. 具有解表化饮, 止咳平喘功能的是

- A. 二陈丸
- B. 橘贝半夏颗粒
- C. 桂龙咳喘宁胶囊
- D. 止嗽定喘口服液
- E. 小青龙胶囊

【正确答案】 E

【答案解析】小青龙胶囊【功能】解表化饮, 止咳平喘。

36. 主治轻度水、火烫伤, 疮疡肿痛的成药是

- A. 如意金黄散
- B. 拔毒生肌散
- C. 京万红软膏
- D. 阳和解凝膏
- E. 紫草膏

【正确答案】 C

【答案解析】京万红软膏的主治病证: 轻度水、火烫伤, 疮疡肿痛, 创面溃烂。

37. 更年安片既能除烦安神, 又能

- A. 健脾和胃
- B. 滋阴清热
- C. 凉血止血
- D. 燥湿清热
- E. 活血调经

【正确答案】 B

【答案解析】更年安片【功能】滋阴清热, 除烦安神。

38. 可用于小儿秋季腹泻及迁延性、慢性腹泻的成药是

- A. 小儿泻速停颗粒
- B. 止泻灵颗粒
- C. 健脾康儿片
- D. 小儿消食片
- E. 小儿化食丸

【正确答案】 A

【答案解析】小儿泻速停颗粒【主治】小儿湿热蕴结大肠所致的泄泻, 症见大便稀薄如水样、腹痛、纳差; 小儿秋季腹泻及迁延性、慢性腹泻见上述证候者。

39. 千柏鼻炎片除清热解毒外, 还可

- A. 滋肾平肝
- B. 疏风清热, 祛湿通窍
- C. 益气固表, 祛风通窍
- D. 清肝泻火, 利湿通窍
- E. 活血祛风, 宣肺通窍

【正确答案】 E

【答案解析】 千柏鼻炎片【功能】清热解毒, 活血祛风, 宣肺通窍。

40. 七厘散中含有的毒性药物是

- A. 马钱子
- B. 朱砂
- C. 香加皮
- D. 磁石
- E. 砒石

【正确答案】 B

【答案解析】 七厘散【药物组成】血竭、乳香(制)、没药(制)、红花、儿茶、冰片、人工麝香、朱砂。

二、配伍选择题

- 1. A. 疏肝
- B. 止痉
- C. 升阳
- D. 解毒
- E. 清肺

1) 薄荷除疏散风热外, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 薄荷: 宣散风热, 清利头目, 利咽, 透疹, 疏肝。

2) 桑叶除疏散风热外, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 桑叶: 疏散风热, 清肺润燥, 平肝明目, 凉血止血。

3) 蝉蜕除疏散风热外, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 蝉蜕: 疏散风热, 透疹止痒, 明目退翳, 息风止痉。

2. A. 清热解毒, 祛瘀止痛

- B. 清热解毒, 凉血消斑
- C. 清热解毒, 清热燥湿
- D. 清热解毒, 疏散风热
- E. 清热解毒, 利尿通淋

1) 鱼腥草的功效是

- A.
- B.
- C.

【正确答案】 E

【答案解析】 鱼腥草【功效】清热解毒, 排脓消痈, 利尿通淋。

2) 败酱草的功效是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 败酱草【功效】清热解毒, 消痈排脓, 祛瘀止痛。

3. A. 生地黄

- B. 玄参
- C. 牡丹皮
- D. 赤芍
- E. 水牛角

1) 具有清热凉血, 泻火解毒, 定惊功能的药物是

- A.
- B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 水牛角【功效】清热凉血，泻火解毒，定惊。

2) 具有滋阴降火，解毒散结，润肠功能的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 玄参【功效】清热凉血，滋阴降火，解毒散结，润肠。

3) 具有凉血活血，清肝火功能的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 赤芍的功效：清热凉血，散瘀止痛，清肝火。

- 4. A. 赤芍
- B. 紫草
- C. 牡丹皮
- D. 地骨皮
- E. 金银花

1) 温病后期阴虚发热，无汗骨蒸治疗宜选用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 牡丹皮

【主治病证】

- (1) 温病热入血分而发斑疹，血热吐血、衄血。
- (2) 温病后期阴虚发热，久病伤阴无汗骨蒸。

- (3) 血滞经闭、痛经, 产后瘀阻, 癥瘕, 跌打伤肿。
(4) 痈肿疮毒, 肠痈腹痛。

2) 温病后期阴虚发热, 有汗骨蒸治疗宜选用

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 D

【答案解析】 地骨皮

【主治病证】

- (1) 阴虚发热, 有汗骨蒸, 小儿疳热。
(2) 血热吐血、衄血、尿血。
(3) 肺热咳嗽。
(4) 内热消渴。

5. A. 蕲蛇

B. 鹿衔草

C. 独活

D. 秦艽

E. 威灵仙

1) 能治骨鲠的药是

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 E

【答案解析】 威灵仙【功效】祛风湿, 通经络, 消痰水, 治骨鲠。

【主治病证】

- ① 风寒湿痹, 肢体拘挛, 瘫痪麻木。
② 痰饮积聚, 诸骨鲠喉。

2) 能清虚热的药是

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 D

【答案解析】秦艽【功效】祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。

【主治病证】

- ①风湿热痹，风寒湿痹，表证夹湿。
- ②骨蒸潮热，湿热黄疸。

- 6. A. 金钱草
- B. 地肤子
- C. 黄连
- D. 滑石
- E. 茵陈

1) 为矿石类药物，甘淡寒清滑利，既清膀胱湿热而利尿通淋，为治湿热淋痛之良药；又清解暑热，为治暑湿、湿温之佳品的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】滑石

【性能特点】甘淡寒清滑利，入膀胱、肺、胃经。内服清利，既清膀胱湿热而利尿通淋，为治湿热淋痛之良药；又清解暑热，为治暑湿、湿温之佳品。外用清敛，能清热、收湿敛疮，治湿疮、湿疹常用。

2) 作用偏于心及中焦，善清心胃之火，除中焦湿热，为治湿热火毒之要药的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】黄连：大苦大寒，清泄而燥，泄降纯阴，主入心与胃脾经，兼入肝、胆、大肠经。既清热泻火而解热毒，又燥湿、除湿毒而解湿热毒，为治湿热火毒之要药。广泛用于湿热火毒之病证。与黄芩相比，其清热燥湿力较强，作用偏于心及中焦脾胃，最善清心胃之火，除中焦湿热。

- 7. A. 丁香
- B. 香附
- C. 高良姜
- D. 薏苡仁
- E. 吴茱萸

1) 治中寒肝逆之头痛、寒湿脚气肿痛以及呕吐吞酸的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 吴茱萸【功效】散寒止痛，疏肝下气，燥湿止泻

【主治病证】

- (1) 中寒肝逆之头痛、吐涎沫。
- (2) 寒湿脚气肿痛，或上冲入腹之腹胀、困闷欲死。
- (3) 寒疝腹痛，经寒痛经。
- (4) 呕吐吞酸。
- (5) 虚寒腹痛泄泻。

2) 中寒呃逆、呕吐、泄泻，脘腹冷痛以及阳痿、宫冷的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 丁香【功效】温中降逆，温肾助阳。

【主治病证】

- (1) 中寒呃逆、呕吐、泄泻，脘腹冷痛。
- (2) 肾阳虚之阳痿、宫冷。

- 8. A. 薤白
- B. 木香
- C. 沉香
- D. 佛手
- E. 陈皮

1) 具有健脾消食作用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 木香的功效：行气止痛，健脾消食。

2) 具有通阳散结作用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 薤白的功效: 通阳散结, 行气导滞。

9. A. 头痛目赤

- B. 宫冷不孕
- C. 手足皲裂
- D. 胸肋刺痛
- E. 胃热呕哕

1) 艾叶的主治病证是

- A.
- B.
- C.

【正确答案】 B

【答案解析】 艾叶

【主治病证】

- (1) 经寒痛经、月经不调, 带下清稀, 宫冷不孕。
- (2) 腕腹冷痛。
- (3) 湿疹瘙痒。
- (4) 湿疹瘙痒(外用)。

2) 槐花的主治病证是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 槐花

【主治病证】

- (1) 血热妄行所致的各种出血证, 尤宜便血、痔疮出血。
- (2) 肝火上炎之头痛目赤。

3) 白茅根的主治病证是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 白茅根

【主治病证】

- (1) 血热衄血、咳血、吐血及尿血。
- (2) 热病烦渴，胃热呕啰，肺热咳嗽。
- (3) 血淋，热淋，小便不利，水肿，湿热黄疸。

- 10. A. 穿山甲
- B. 土鳖虫
- C. 川芎
- D. 三棱
- E. 五灵脂

1) 既破血逐瘀，又续筋接骨的中药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 土鳖虫【功效】破血逐瘀，续筋接骨。

2) 既活血行气，又祛风止痛的中药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 川芎【功效】活血行气，祛风止痛。

3) 既活血消癥，又通经下乳的中药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 穿山甲

【功效】 活血消癥，通经下乳，消肿排脓。

11. A. 何首乌

B. 龙眼肉

C. 白芍

D. 枸杞

E. 当归

1) 补心脾、益气血，安心神的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 B

【答案解析】 龙眼肉【功效】补心脾，益气血，安心神。

2) 补益精血、截疟解毒、润肠通便的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 A

【答案解析】 何首乌【功效】补益精血，解毒，截疟，润肠通便。

3) 养血调经、柔肝止痛、敛阴止汗，平肝阳的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 C

【答案解析】 白芍【功效】养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。

12. A. 诃子

B. 罂粟壳

C. 五倍子

D. 五味子

E. 乌梅

1) 能敛肺, 涩肠, 止痛的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 B

【答案解析】 罂粟壳除能敛肺、涩肠外, 还具有良好的止痛功效。

2) 能敛肺, 涩肠, 敛疮的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 C

【答案解析】 五倍子酸涩收敛, 具有敛肺, 涩肠固精、敛汗止血、收湿敛疮的功效, 此外其性寒清降, 还能降火。

3) 能敛肺, 涩肠, 安蛔的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 E

【答案解析】 乌梅味酸涩敛, 能敛肺、涩肠、生津、止血、安蛔。

13. A. 解表散寒, 宣肺止嗽

B. 健脾祛湿, 化痰息风

C. 宣肺散寒, 止咳祛痰

D. 清肺化痰, 润肺止咳

E. 化痰止咳, 宽中下气

1) 半夏天麻丸的功能是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 B

【答案解析】 半夏天麻丸: 功能是健脾祛湿, 化痰息风。

2) 杏苏止咳颗粒的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 杏苏止咳颗粒: 功能是宣肺散寒, 止咳祛痰。

3) 橘贝半夏颗粒的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 橘贝半夏颗粒: 功能是化痰止咳, 宽中下气。

14. A. 痰浊阻肺

B. 肺燥咳嗽

C. 阴虚燥咳

D. 表寒里热

E. 风寒水饮

1) 止嗽定喘口服液的主治证是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 止嗽定喘口服液【功能】辛凉宣泄, 清肺平喘。

【主治】表寒里热, 身热口渴, 咳嗽痰盛, 喘促气逆, 胸膈满闷; 急性支气管炎见上述证候者。

此药主治的掌握可以结合原方“麻杏石甘汤”, 麻黄解表寒, 石膏清里热, 治疗的是表寒里热。

2) 降气定喘丸的主治证是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 降气定喘丸【功能】降气定喘，祛痰止咳。

【主治】痰浊阻肺所致的咳嗽痰多，气逆喘促；慢性支气管炎、支气管哮喘见上述证候者。

15. A. 玉泉丸
B. 左归丸
C. 五子衍宗丸
D. 济生肾气丸
E. 青娥丸

1) 肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿等症宜选用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 济生肾气丸【主治】肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿、腰膝酸重、小便不利、痰饮咳喘。

2) 肾虚精亏所致的阳痿不育等症宜选用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 五子衍宗丸【主治】肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。

16. A. 人参固本丸
B. 人参归脾丸
C. 十全大补丸
D. 八珍颗粒
E. 四物合剂

1) 心脾气血两虚所致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦、面色萎黄, 宜选用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 人参归脾丸【功能】益气补血, 健脾宁心。【主治】心脾两虚、气血不足所致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦、面色萎黄, 以及脾不统血所致的便血、崩漏、带下。

2) 脾不统血所致的便血、崩漏、带下宜选用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 人参归脾丸【功能】益气补血, 健脾宁心。【主治】心脾两虚、气血不足所致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦、面色萎黄, 以及脾不统血所致的便血、崩漏、带下。

17. A. 心可舒胶囊

B. 槐角丸

C. 丹七片

D. 三七片

E. 麝香保心丸

1) 功能为清肠疏风, 凉血止血的成药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 槐角丸【功能】清肠疏风, 凉血止血。

2) 功能为活血化瘀, 行气止痛的成药是

- A.
- B.
- C.

D.

E.

【正确答案】 A

【答案解析】 心可舒胶囊【功能】活血化瘀，行气止痛。

18. A. 八正合剂

B. 癃闭舒胶囊

C. 三金片

D. 排石颗粒

E. 癃清片

1) 患者症见腰膝酸软、尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛，治疗宜益肾活血，清热通淋，则宜选用的成药是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 B

【答案解析】 癃闭舒胶囊

【功能】益肾活血，清热通淋。

【主治】肾气不足、湿热瘀阻所致的癃闭，症见腰膝酸软、尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛；前列腺增生症见上述证候者。

2) 患者症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀，治疗宜清热解毒，凉血通淋，则宜选用的成药是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 E

【答案解析】 癃清片

【功能】清热解毒，凉血通淋。

【主治】下焦湿热所致的热淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀。亦用于慢性前列腺炎之湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。

19. A. 辟瘟解毒、消肿止痛

B. 祛暑除湿、和中消食

C. 芳香化湿、清热解毒

D. 祛暑利湿、补气生津

E. 健胃、祛暑

1) 紫金锭的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 紫金锭，功能辟瘟解毒、消肿止痛。

2) 六合定中丸的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 六合定中丸，功能祛暑除湿、和中消食。

3) 清暑益气丸的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 清暑益气丸，功能祛暑利湿、补气生津。

4) 甘露消毒丸的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 甘露消毒丸，功能芳香化湿、清热解毒。

20. A. 连翘败毒丸

B. 如意金黄散

- C. 生肌玉红膏
- D. 紫草膏
- E. 拔毒生肌散

1) 疮疡阴证者禁用的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 如意金黄散【注意事项】 疮疡阴证者禁用。孕妇慎用。皮肤过敏者慎用。不可内服。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

2) 疮疡阴证者慎用的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 连翘败毒丸【注意事项】 孕妇禁用。疮疡属阴证者慎用。肝功能不良者须在医生指导下使用。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

3) 溃疡无脓者禁用的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 拔毒生肌散【注意事项】 孕妇及溃疡无脓者禁用。溃疡过大、过深者不可久用。皮肤过敏者慎用。不可久用。不可内服。用药期间忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

4) 溃疡脓腐未清者慎用的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】生肌玉红膏【注意事项】孕妇慎用。溃疡脓腐未清者慎用。不可久用。不可内服。若用药后出现皮肤过敏反应需及时停用。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

- 21. A. 杀虫
- B. 理气
- C. 燥湿
- D. 补气
- E. 温阳

1) 乌鸡白凤丸既能养血调经, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】乌鸡白凤丸【功能】补气养血, 调经止带。

2) 七制香附丸既能养血调经, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】七制香附丸【功能】舒肝理气, 养血调经。

- 22. A. 一捻金
- B. 健脾消食丸
- C. 肥儿丸
- D. 小儿化食丸
- E. 健脾康儿片

1) 某男, 2岁, 消化不良, 症见小儿乳食停滞、脘腹胀满、食欲不振、面黄肌瘦、大便不调, 证属脾胃气虚所致的疳证, 治当健脾和胃, 消食化滞, 宜选用的成药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 健脾消食丸的功能: 健脾, 和胃, 消食, 化滞。主治病证: 脾胃气虚所致的痞证, 症见小儿乳食停滞、脘腹胀满、食欲不振、面黄肌瘦、大便不调。

2) 某女, 6岁, 消化不良, 症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、腹胀、大便干燥, 证属食滞化热, 治当消食化滞、泻火通便, 宜选用的成药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 小儿化食丸的功能: 消食化滞, 泻火通便。主治病证: 食滞化热所致的积滞, 症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。

23. A. 清热散风, 明目止痛

B. 消肿止痛, 退翳明目

C. 滋肾, 养肝, 明目

D. 补益肝肾, 退翳明目

E. 滋阴补肾, 清肝明目

1) 明目地黄丸的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 明目地黄丸【功能】滋肾, 养肝, 明目。

2) 明目上清片的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 明目上清片【功能】清热散风, 明目止痛。

3) 障眼明片的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 障眼明目【功能】补益肝肾，退翳明目。

24. A. 耳聋丸
B. 栀子金花丸
C. 锡类散
D. 耳聋左慈丸
E. 冰硼散

1) 治疗肝胆湿热所致的头晕头痛、耳聋耳鸣、耳内流脓的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 耳聋丸【主治】肝胆湿热所致的头晕头痛、耳聋耳鸣、耳内流脓。

2) 治疗肝肾阴虚所致的耳鸣耳聋、头晕目眩的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 耳聋左慈丸【主治】肝肾阴虚所致的耳鸣耳聋、头晕目眩。

三、综合分析选择题

1. 患者，女，33岁。发热胸痛5天，咳吐腥臭血痰，舌红苔腻。宜首选的药物是桔梗。

1) 桔梗的主治不包括

- A. 咳嗽痰多、咯痰不爽
- B. 咽痛音哑
- C. 肠燥便秘
- D. 肺痈胸痛

E. 咳吐脓血、痰黄腥臭

【正确答案】 C

【答案解析】 桔梗主治: (1) 咳嗽痰多、咯痰不爽, 咽痛音哑。 (2) 肺痈胸痛、咳吐脓血、痰黄腥臭。

2) 桔梗的功效不包括

- A. 宣肺
- B. 利咽
- C. 祛痰
- D. 安神
- E. 排脓

【正确答案】 D

【答案解析】 桔梗的功效: 宣肺, 利咽, 祛痰, 排脓。

2. 人参常与附子相须为用, 人参甘温补气, 力宏图脱, 附子辛热回阳, 补火救逆, 两药相合, 大补大温, 益气回阳, 治疗亡阳气脱效果佳。

1) 人参的主治病证不包括

- A. 气虚欲脱
- B. 脾气虚弱
- C. 热病津伤
- D. 胎动不安, 胎漏下血
- E. 心神不安, 失眠多梦, 惊悸健忘

【正确答案】 D

【答案解析】 人参【功效】大补元气, 补脾益肺, 生津止渴, 安神益智。

【主治病证】

- (1) 气虚欲脱证。
- (2) 脾气虚弱之食欲不振、呕吐泄泻。
- (3) 肺气虚弱之气短喘促、脉虚自汗。
- (4) 热病津伤之口渴, 消渴证。
- (5) 心神不安, 失眠多梦, 惊悸健忘。

2) 附子的功效是

- A. 回阳救逆, 补火助阳, 散寒止痛
- B. 回阳救逆, 散寒止痛, 温通经脉
- C. 回阳救逆, 补火助阳, 温肺化饮
- D. 回阳救逆, 补火助阳, 引火归元
- E. 回阳救逆, 散寒止痛, 理气和胃

【正确答案】 A

【答案解析】 附子【功效】回阳救逆, 补火助阳, 散寒止痛。

3. 患者, 男, 38 岁。症见喘咳咯痰, 胸闷、咳喘、不能平卧, 其形如肿, 脉弦。宜首选的药物是常山。

1) 以下关于常山的说法错误的是

- A. 截疟宜酒炒用
- B. 为有毒之品
- C. 为治胸中痰饮所常用
- D. 可截疟
- E. 治秃疮

【正确答案】 E

【答案解析】 常山【功效】涌吐痰饮, 截疟。

【主治病证】

- (1) 胸中痰饮。
- (2) 疟疾。

【用法用量】 内服: 煎汤, 5~9g; 或入丸散。涌吐宜生用, 截疟宜酒炒用。

【使用注意】 本品有毒而涌吐, 易损伤正气, 故用量不宜过大, 孕妇及体虚者忌服。

2) 常山与之配伍治疟疾久发不止, 且能减少常山涌吐之副作用的是

- A. 瓜蒂
- B. 槟榔
- C. 藜芦
- D. 硫黄
- E. 轻粉

【正确答案】 B

【答案解析】 槟榔配常山: 槟榔性温无毒, 功能杀虫、行气利水、缓通大便; 常山性寒有毒, 功能涌吐祛痰截疟。两药相配, 寒热并施, 相反相成, 既有较强的祛痰截疟之功, 又可减少常山涌吐之副作用, 故善治疟疾久发不止。

4. 患者, 男, 27 岁。症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤。治疗宜选用茵栀黄口服液。

1) 茵栀黄口服液方中导湿热火毒从二便而出的药物是

- A. 茵陈
- B. 栀子
- C. 黄芩
- D. 连翘
- E. 金银花

【正确答案】 B

【答案解析】 栀子提取物性效同栀子, 苦寒清泄滑利, 善清三焦火邪, 导湿热火毒从二便出而退黄。也可以结合单味药栀子, 栀子既清心肺三焦之火而泻火除烦解毒、凉血止血, 又清利膀胱湿热与清泻滑利大肠, 导湿热火毒外出, 利小便、缓通便、退黄疸。

2) 不宜使用茵栀黄口服液的是

- A. 阳黄者
- B. 阴黄者
- C. 便秘者
- D. 痢疾者
- E. 气虚者

【正确答案】 B

【答案解析】 茵栀黄口服液【注意事项】 阴黄者不宜使用。服药期间，忌饮酒，忌食辛辣油腻食物。

5. 患儿，男，3岁。症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。临床选用小儿热速清口服液治疗。

1) 小儿热速清口服液除能清热解毒外，又能

- A. 散风解肌
- B. 宣肺化痰
- C. 泻火利咽
- D. 活血化瘀
- E. 消肿止痛

【正确答案】 C

【答案解析】 小儿热速清口服液【功能】 清热解毒，泻火利咽。

2) 小儿热速清口服液治疗的是风热感冒，以下也能治疗风热感冒的是

- A. 桂枝合剂
- B. 感冒清热颗粒
- C. 正柴胡饮颗粒
- D. 解肌宁嗽丸
- E. 双黄连合剂

【正确答案】 E

【答案解析】 小儿热速清口服液【主治】 小儿外感风热所致的感冒，症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。选项中的双黄连合剂可以治疗风热感冒。

四、多项选择题

1. 关于天花粉，下列哪些是错误的

- A. 善清肺胃之热，生津液，孕妇常用
- B. 既润肺燥，又消肿排脓
- C. 治疗肺热咳嗽，燥咳痰粘，咳痰带血
- D. 清热生津，清肺润燥，消肿排脓

E. 治疗黄疸, 热淋, 血淋

【正确答案】 AE

【答案解析】 天花粉

【性能特点】 本品微苦微寒清泄, 甘酸益润, 清润消溃, 入肺、胃经。既清热生津止渴, 又润肺燥、清肺热而止咳, 还消散肿块、溃疮、促进脓液排出。清热不如石膏, 生津不如知母, 长于消肿溃脓。因兼酸味而有敛邪之嫌, 故温热病不宜早用。

【功效】 清热生津, 清肺润燥, 消肿排脓。

【主治病证】

- (1) 热病伤津口渴, 内热消渴。
- (2) 肺热咳嗽, 燥咳痰黏, 咳痰带血。
- (3) 痈肿疮疡, 跌打肿痛。

此外, 制成天花粉蛋白注射液肌内注射又能引产。

【使用注意】 本品性寒而润, 故脾胃虚寒、大便滑泄者忌服。孕妇忌服。反乌头, 不宜与乌头、草乌、附子同用。

2. 徐长卿的功效有

- A. 活血
- B. 通络
- C. 止痒
- D. 解蛇毒
- E. 祛风止痛

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 徐长卿【功效】 祛风止痛, 活血通络, 止痒, 解蛇毒。

3. 化湿行气, 治湿阻中焦脾胃气滞的药有

- A. 白豆蔻
- B. 藿香
- C. 苍术
- D. 砂仁
- E. 佩兰

【正确答案】 AD

【答案解析】 白豆蔻

【功效】 化湿行气, 温中止呕。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦证。
- (2) 脾胃气滞证。
- (3) 胃寒呕吐。

砂仁

【功效】 化湿行气, 温中止泻, 安胎。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦证。
- (2) 脾胃气滞证。

- (3) 脾胃虚寒吐泻。
- (4) 妊娠恶阻, 气滞胎动不安。

4. 下面哪些不属于龙骨的功效

- A. 镇惊安神
- B. 纳气平喘
- C. 平肝潜阳
- D. 收敛固涩
- E. 活血散瘀

【正确答案】 BE

【答案解析】 龙骨【功效】镇惊安神, 平肝潜阳, 收敛固涩, 收湿敛疮。

5. 治肺热燥咳选用

- A. 天冬
- B. 麦冬
- C. 北沙参
- D. 南沙参
- E. 墨旱莲

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 墨旱莲不可以治疗肺热燥咳, 其他选项均可以。

墨旱莲【主治病证】

- (1) 肝肾阴虚的头晕目眩、须发早白。
- (2) 阴虚血热的吐血、衄血、尿血、便血、崩漏。

6. 某男, 32岁, 患慢性胃炎多年, 症见胃脘灼热疼痛, 痞胀不适, 口干口苦, 纳少消瘦, 手足心热, 服养胃舒胶囊后见效, 因成药功能有

- A. 益气养阴
- B. 补益脾肾
- C. 健脾和胃
- D. 疏肝和胃
- E. 行气导滞

【正确答案】 ACE

【答案解析】 养胃舒胶囊: 功能是益气养阴, 健脾和胃, 行气导滞。主治: 脾胃气阴两虚所致的胃痛, 症见胃脘灼热疼痛、痞胀不适、口干口苦、纳少消瘦、手足心热; 慢性胃炎见上述证候者。

7. 十滴水的注意事项有

- A. 孕妇禁用
- B. 驾驶员慎用
- C. 高空作业者慎用
- D. 忌食辛辣食物
- E. 忌食油腻食物

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】十滴水的注意事项: 孕妇禁用。驾驶员及高空作业者慎用。服药期间, 忌食辛辣、油腻食物。

8. 速效救心丸的使用注意事项包括

- A. 孕妇禁用
- B. 气阴两虚、心肾阴虚之胸痹心痛者慎用
- C. 服药期间, 忌食生冷、辛辣、油腻食物
- D. 服药期间, 忌吸烟饮酒、喝浓茶
- E. 治疗期间, 心绞痛持续发作宜加用硝酸酯类药

【正确答案】ABCDE

【答案解析】速效救心丸的使用注意事项: 孕妇禁用。气阴两虚、心肾阴虚之胸痹心痛者、有过敏史者及伴中重度心力衰竭的心肌缺血者慎用。服药期间, 忌食生冷、辛辣、油腻食物, 忌吸烟饮酒、喝浓茶。治疗期间, 心绞痛持续发作宜加用硝酸酯类药。如果出现剧烈心绞痛、心肌梗死等, 应及时救治。

9. 桂枝茯苓丸的组成包括

- A. 桂枝
- B. 茯苓
- C. 桃仁
- D. 牡丹皮
- E. 赤芍

【正确答案】ABCDE

【答案解析】桂枝茯苓丸【药物组成】桂枝、桃仁、牡丹皮、赤芍、茯苓。

10. 冰硼散、桂林西瓜霜的共同功能有

- A. 清热解毒
- B. 化腐止痛
- C. 生津润燥
- D. 消肿止痛
- E. 祛痰利咽

【正确答案】AD

【答案解析】冰硼散、桂林西瓜霜, 二者均能清热解毒、消肿止痛, 主治热毒蕴结所致的咽喉疼痛、牙龈肿痛、口舌生疮。

扫描下方二维码, 获取更多执业药师考试资讯

