

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 15 期

**【方剂学】**

阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余是

- A. 熟地、鹿角霜、炮姜炭、桂枝、炙甘草
- B. 熟地、鹿角胶、炮姜炭、肉桂、生甘草
- C. 生地、真阿胶、炮姜炭、桂枝、细辛
- D. 熟地、鹿角胶、炮姜炭、细辛、甘草
- E. 熟地、龟板胶、干姜、肉桂、川芎

**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E

阳和汤的组成是熟地、麻黄、鹿角胶、白芥子、肉桂、生甘草、炮姜炭。

方歌：阳和汤法治阴疽，贴骨流注鹤膝风；熟地【医学教育网原创】鹿胶桂姜炭，麻黄白芥甘草从。

故本题答案为 E。

**【中西医结合儿科学】**

治疗厌食脾胃气虚证的首选方剂是

- A. 保和丸
- B. 异功散
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤
- E. 不换金正气散

**学员提问：**为什么选 B？

**答案及解析：**本题答案选 B。

厌食脾胃气虚证。

证候：不思进食，食而不化，大便偏稀夹不消化食物，面色少华，形体【医学教育网原

创】偏瘦，肢倦乏力，舌质淡，苔薄白，脉缓无力。

治法：健脾益气，佐以助运。

方药：异功散加味。

故本题答案选 B。

### 【诊断学基础】

患者自诉心前区疼痛，心电图 S-T 段抬高，最可能的诊断是

A. 急性心包炎

B. 心肌炎

C. 稳定型心绞痛发作

D. 变异型心绞痛发作

E. 正常变异

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

变异型心绞痛常于休息或安静时发病，心电图可见 S-T 段【医学教育网原创】抬高，常伴有 T 波高耸，对应导联 S-T 段下移。

故本题答案选 D。

### 【针灸学】

因体质虚弱所致的虚性晕厥除主穴外，应选用

A. 气海、关元

B. 风池、肾俞

C. 合谷、太冲

D. 合谷、内关

E. 素髌、内关

学员提问：为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案为 A。

眩晕的针灸配穴：虚证配气海、关元；实证配【医学教育网原创】合谷、太冲。

 故本题答案选 A。  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**【中医经典】**

原文“入营犹可透热转气”，宜选用  
 医学教育网  
防己黄芪汤证配伍的药物中，具有调和营卫作用的是  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

A. 黄芪、生姜

 B. 甘草、生姜  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

C. 防己、甘草

D. 白术、大枣

E. 甘草、生姜、大枣

**学员提问：**为什么选 E？  
 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**答案及解析：**本题答案 E。

防己黄芪汤中防己祛风除湿，黄芪、白术益气【医学教育网原创】固表，甘草、生姜、大枣调和营卫，亦有助正气驱邪之功。

 医学教育网  
故本题答案选 E。  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 15 期（word 版下载）

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com