

【中医眼科学】

冷敷法适用于

- A. 眼睑疔肿
- B. 黑睛生翳
- C. 挫伤性眼部早期出血
- D. 外眼炎症
- E. 眼睑红肿

学员提问: 为什么选 C

答案及解析: 本题答案为 C

冷敷法适应证: 挫伤【医学教育网原创】性眼部出血之早期出血(24 小时内)。

故本题答案选 C。

【中医诊断学】

下列哪项是久病畏寒的主要因素

- A. 风邪袭表
- B. 寒邪内侵
- C. 湿邪外袭
- D. 阳气虚衰
- E. 阴液亏损

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案 D。

久病畏寒指病人经常怕冷,四肢凉,得温可缓的症状。常兼有面色(白光)白,舌淡胖嫩,脉沉迟无力等症。主要见于里虚【医学教育网原创】寒证。因阳气虚衰,形体失于温煦所致。

故本题答案选 D。

【常见急症】

虚脱针灸操作时, 描述错误的一项是

- A. 素髀、水沟用毫针强刺激, 泻法
- B. 内关用泻法
- C. 中冲、涌泉用点刺法
- D. 神阙、关元重灸
- E. 余穴常规针刺, 补法

学员提问: 为什么选 B

答案及解析: 本题答案为 B

素髀、水沟用毫针强刺激, 泻法【医学教育网原创】; 内关用补法; 神阙、关元重灸; 中冲、涌泉用点刺法; 余穴常规针刺, 补法。

故本题答案选 B

【方剂学】

下列各项中属于“反佐”范畴的是

- A. 寒药热服
- B. 热因热用
- C. 以泻代清
- D. 火郁发之
- E. 壮水制火

学员提问: 为什么选 A

答案及解析: 本题答案为 A

病人如果对药物产生格拒反应, 我们就需要用和疾病性质相类似特性的药物, 使药物能顺利进入到体内, 发挥应有的治疗作用, 这种方法, 在中医上就称为“反佐”。比如说, 疾病的性质是寒证, 本来应该用热药进行治疗, 但如果寒邪较重, 它就会对热药产生格拒, 使热药无法发挥应有的作用, 这时我们就【医学教育网原创】可以通过“反佐”的方法(如在

大量热药中加入少量的寒凉药)来进行治疗。“热药冷服,寒药热服”也属于反佐的范畴,正常情况下是“热药热服,寒药冷服”。当患者拒药时,采用“热药冷服,寒药热服”。

故本题答案选 A

【中药学】

治疗瘰疬、癭瘤等证的药物具有的药味是

A. 苦

B. 甘

C. 咸

D. 涩

E. 淡

学员提问:为什么选 C

答案及解析:本题答案为 C

咸:有软坚散结、泻下通便作用。一般来讲,泻下或润下通便及软化坚硬、消散结块的药物多具有咸味,多用治大便燥结、痰核、瘰疬、癭瘤、癥瘕痞块等证,如芒硝泻下通便,海藻、牡蛎消散癭瘤【医学教育网原创】,鳖甲软坚消瘕等。

故本题答案选 C

医学教育网中医确有专长《答疑周刊》2021年第29期(下载)