

中医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 47 期

问题索引：

1. 清燥救肺汤体现的治法包括
2. 保护易感人群的主要措施为
3. 麻黄根和浮小麦共同的功效是
4. 下列何种脉象不可见于正常人
5. 下列关于心电轴的描述，错误的是

具体解答：

1. 清燥救肺汤体现的治法包括
  - A. 汗、下、消、补、降
  - B. 温、宣、清、润、降
  - C. 和、汗、下、消、补
  - D. 下、消、清、润、补
  - E. 宣、清、润、补、降

【答案】E。

【解析】清燥救肺汤与桑杏汤均可轻宣温燥，养阴润肺，用于温燥伤肺之证。但桑杏汤辛凉甘润合法，长于清宣燥热，润肺止咳，适宜于外感温燥，邪伤肺卫，肺津受灼之轻证；清燥救肺汤宣、清、润、补、降五法并用，长于清燥润肺，养阴益气，适宜于外感温燥，燥热伤肺，气阴两伤之重证。故本题选 E。[医学教育网原创]

2. 保护易感人群的主要措施为
  - A. 及早报告
  - B. 切断传播途径
  - C. 提高人体免疫力
  - D. 隔离患者
  - E. 管理病原体携带者

【答案】C。

【解析】保护易感人群，主要措施是提高人体免疫力。故选 C。[医学教育网原创]

3. 麻黄根和浮小麦共同的功效是

- A. 止汗
- B. 止泻
- C. 止痛
- D. 止血
- E. 止遗

【答案】A。

【解析】麻黄根和浮小麦共同的功效是止汗。[医学教育网原创]

4. 下列何种脉象不可见于正常人

- A. 沉脉
- B. 实脉
- C. 缓脉
- D. 长脉
- E. 弱脉

【答案】E。

【解析】沉脉：多见于里证。有力为里实；无力为里虚。亦可见于正常人。  
实脉：见于实证。亦见于常人。缓脉：多见于湿病、脾胃虚弱，亦可见于正常人。  
长脉：常见于阳证、热证、实证，亦可见于平人。弱脉：多见于阳气虚衰，气血俱虚。不可见于正常人。[医学教育网原创]

5. 下列关于心电轴的描述，错误的是

- A. I 导联主波向下，III 导联主波向上，电轴右偏
- B. I、III 导联 QRS 波群的主波方向均向上，则电轴不偏
- C. I 导联主波向上，III 导联主波向下，电轴左偏
- D. I、III 导联 QRS 波群的主波方向均向下，则为心电轴极度右偏

E. I、III导联主波向下，电轴显著左偏

【答案】E。

【解析】目测法是根据 I、III导联 QRS 波群的主波方向进行判断。如果 I、III导联 QRS 波群的主波方向均向上，则电轴不偏；若 I 导联 QRS 波群的主波方向向上，而III导联 QRS 波群的主波方向向下，则心电图轴左偏；若 I 导联 QRS 波群的主波方向向下，而III导联 QRS 波群的主波方向向上，则为心电图轴右偏；如果 I、III导联 QRS 波群的主波方向均向下，则为心电图轴极度右偏。故错误的是 E。[医学教育网原创]

